

## Podnośnik dwukolumnowy ProGear L240.ML



Podnośnik L240.ML zaprojektowany został z myślą o serwisach samochodowych potrzebujących optymalnego dostępu do podwozia pojazdu. Dzięki systemowi zwalniania blokad zamontowanemu na jednej kolumnie podnośnik jest niezwykle prosty w obsłudze.

### Główne cechy:

- wersja z płytą przejazdową
- regulowane podkładki podprogowe
- osłony stóp
- mechaniczny system zabezpieczeń
- synchronizacja za pomocą lin stalowych
- zabezpieczenie układu hydraulicznego przed gwałtownym spadkiem ciśnienia
- sterowanie napięciem bezpiecznym 24V

### Dane techniczne:

- udźwig: 4000 kg
- wysokość całkowita: 2742 mm
- wysokość podnoszenia: min/max 1825/1960 mm
- szerokość całkowita: 3350 mm
- odległość między kolumnami: 2780 mm
- długość ramion przednich: min/max 683/1159 mm
- długość ramion tylnych: min/max 814/1270 mm
- zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3 Ph
- typ blokady: manualna, 1-punktowa



Panel sterowania napięciem bezpiecznym z wyłącznikiem awaryjnym



Jednopunktowy system odblokowania podnośnika



Automatyczny system blokowania i odblokowania ramion podnośnika



Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzwi pojazdu



Regulowane podpory z dodatkowymi tulejami dystansowymi



Zabezpieczenie przed zsunięciem się łańcucha



3-częściowe ramiona przednie i tylne



Opcjonalny zestaw oświetlenia LED  
Indeks 211002



Regulowana osłona siłownika i łańcucha



